



WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Iveco

Daily



www.modul-system.fr

Daily L2 H1/H2 2014–



↔
2997 mm

↗
324 mm

↑
1296 mm

Kg
59.9 kg

Daily L2 H1/H2
20100230



↔
1512 mm

↗
486 mm

↑
1404 mm

Kg
68.9 kg

Daily L2 H1/H2
20100218




↔
2797 mm

↗
324 mm

↑
1350 mm

Kg
82.7 kg

Daily L2 H1/H2
20100232



↔
1674 mm

↗
324 mm

↑
1296 mm

Kg
52.1 kg

Daily L2 H1/H2
20100231




↔
2970 mm

↗
324 mm

↑
1350 mm

Kg
107.0 kg

Daily L2 H1/H2
20100234



Glöm inte Blixtljus i
takbågarna
19778-03

Daily L2 H1/H2

RR680127000 2
RR680137000 3



Daily L3 H2/H3 2014–



Daily L3 H2/H3
20100264

3159 mm

324 mm

1296 mm

61.7 kg



Daily L3 H2/H3
20100246

1809 mm

324 mm

1188 mm

51.5 kg



Daily L3 H2/H3
20100266

3159 mm

324 mm

1350 mm

85.9 kg



Daily L3 H2/H3
20100287

1998 mm

486 mm

1404 mm

98.7 kg



Daily L3 H2/H3
20100268

3132 mm

324 mm

1350 mm

102.9 kg



Daily L3 H2/H3

RR680225000	2	
RR680235000	3	

Accessoires




Poignée d'accès
Réf. : 50014-03



Arrêt de charge
Réf. : 50250-03




Jeu porte-outils
Réf. : 10848 (15 pcs)
Réf. : 10849 (30 pcs)
Réf. : 10850 (50 pcs)



Mobil-Box
Réf. : 10566, Longueur 486 mm (basse)
Réf. : 10563, Longueur 486 mm (haute)



Casier de rangement pour Mobil-Box
Réf. : 50230-03



Œillet d'arrimage
Réf. : 50025-03



Lampe pour établi
Réf. : 19701-03 - 324 mm
Réf. : 19702-03 - 648 mm



Sangle étroite 2,0 m (2 pcs)
Réf. : 11722



Sangle à cliquet 4,5 m
Réf. : 11716



Modul-Box*, Longueur 324 mm, Réf. : 10487-03
Séparateur, Longueur 324 mm, Réf. : 10488-03
Fenêtre, Longueur 324 mm, Réf. : 10489-03
Poignée, Longueur 324 mm, Réf. : 10490-03
*Profondeur 324 mm



Modul-Box*, Longueur 162 mm, Réf. : 10480-03
Modul-Box**, Longueur 162 mm, Réf. : 10481-03
Séparateur, Longueur 162 mm, Réf. : 10482-03
Fenêtre, Longueur 162 mm, Réf. : 10483-03
*Profondeur 324 mm, **Profondeur 486 mm.



Casiers pour tiroir
Tiroir pour 108 mm de hauteur, Réf. : 10530-03*
Tiroir pour 108 mm de hauteur, Réf. : 10533-03**
Tiroir pour 162/216 mm de hauteur, Réf. : 10535-03***
*162 mm Longueur, 324 mm Profondeur, **324 mm Longueur, 486 mm Profondeur, ***324 mm Longueur, 324 mm Profondeur.




Un choix sûr

Nos solutions d'aménagement sont fabriquées dans notre usine suédoise. Les produits sont fabriqués à l'aide de certaines technologies de production des plus poussées d'Europe et les méthodes de fabrication sont certifiées ISO 9001 et sont également conformes à la norme TÜV européenne.

Modul-System accorde la plus grande importance à la sécurité et la qualité. Nous consacrons beaucoup de temps et d'énergie au développement de nouveaux produits innovants et réalisons des tests rigoureux afin de garantir l'obtention d'un produit fini de la plus haute qualité. La procédure comprend des tests en laboratoire de capacité de charge et de vibration à travers la simulation d'une utilisation réelle (3D), ainsi que des tests de durabilité pour reproduire le cycle de vie complet du produit. De cette manière, nous nous assurons que les produits sont conçus pour faire face à l'environnement hostile auquel peuvent être parfois soumis le véhicule et l'aménagement.

Des tests complets de collision sont effectués dans des installations dédiées à la recherche dans le cadre de l'engagement de Modul-System pour la sécurité. Les tests portent la dénomination ECE R17-07 avec une impulsion de 20 g pendant 30 ms. Ce test est identique, dans tous les principaux aspects, au test DIN 75410-2 qui équivaut à une collision à une vitesse d'environ 50 km/h.



MODUL-SYSTEM S.A.

www.modul-system.fr | info@modul-system.fr | 01 60 17 64 75

40 Avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci
77600 Bussy-saint-georges

À propos de Modul-System

Modul-System est l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'aménagement métalliques et d'équipements pour vos véhicules utilitaires légers. Fidèle à son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité, Modul-System propose une large gamme de produits conçus pour améliorer l'efficacité et la productivité des équipes de terrain.